



VÝBIS KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ

- 1 K OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 300MM, OPLECHOVÁNÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU.
- 2 K UKOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY.
- 3 K OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 560MM, ATIKA JE MEZI UPRAVOVANOU STŘECHOU A SOUSEDNÍM OBJEKTEM (ČÁSTIČNĚ USTOUPENÉ PODLAŽÍ - ATIKA NÁVAZUJE NA STŘECHU)
- 4 K VÝVŠENÉ ZAKLADY (PODSTAVCE) CCA 2X2M A 200MM NAD OKOLNÍ STŘECHU - 2ks
- 5 K VÝVŠENÁ PLOCHA (PRAVDEPODOBNĚ PRŮDICH) - 2ks
- 6 K ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE - PVC POTRUBÍ (d=140mm - 10ks
- 7 K VÝVOD VZT - 2ks
- 8 K STŘEŠNÍ VPUSŤ - 2ks
- 9 K OPLECHOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO VYCHODU NA STŘECHU O ROZMĚRECH 4,1 x 3,9M.
- 10 K PODSTAVCE PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - FZ21 TRUBKY d=75mm - CELKEM 82ks
- 11 K FOTOVOLTAICKÉ PANELE

CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY

428m²

- POZNÁMKA:**
- STAVAJÍCÍ KRYTINA JE IPA - ASPHALTOVÉ PASTY. JE PŘEVEDENA VE DVOU VNĚJŠÍCH NA STŘEŠE. JE POUŽITO VELKÉ MNOŽSTVÍ SPOU.
 - STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE JE POUŽITA I POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY.
 - POD ASPHALTOVÝMI PASTY JSOU ZBÝTIVY PŮVODNÍ HYDROIZOLACE - PUR PENA.
 - U ATIKY I U STAVAJÍCÍCH PODSTAVCŮ JSOU POD HYDROIZOLACI VYTVOŘENY NABĚHY.
 - NA STŘEŠE JSOU UMÍSTĚNÉ FOTOVOLTAICKÉ PANELE. PŘED ZAHÁJENÍM OPRAVY STŘECHY BUDOU PANELE DEMONTOVÁNY, PODSTAVCE ZŮSTANOU NA MÍSTĚ.
 - NA STŘEŠE JE UMÍSTĚNA SOUSTAVA BLESKOVODU. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI BUDE HRONOMSOD DEMONTOVÁN. ZPĚTNÁ MONTÁŽ PROBĚHNE PO DOKONČENÍ OPRAVY A NEBUDOU SOUČÁSTI PRÁCI FIRMY REALIZUJÍCÍ OPRAVU HYDROIZOLACE.
 - KLEMPŘÍSKÉ PRVKY MUSÍ UMŮŽNOVAT VOLNÝ A PLYNLÝ ODTOK VODY.
 - NESMĚJÍ VYTĚŘET VYDUTÁ MÍSTA, VE KTERÝCH BY MOHLA TRVALE STÁT VODA.
 - JEDNOTLIVÉ DÍLY KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ MUSÍ BYT RÁDĚNĚ A ODBORNĚ SPOJENY.
 - KLEMPŘÍSKÉ VÝROBKY MUSÍ BYT SPRÁVNĚ NAPOLÉNY NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO, KRYTINU A POD.)
 - NA OPLECHOVÁNÍ KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ BUDE POUŽIT PLECH DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.

NÁZEV AKCE:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKT FORMALITU A4:	
OPRAVA STŘEŠNÍHO PĚŠTĚ VČETNĚ ATIKY		Ing. arch. Jana NÁRODOVÁ		8	
VYCHODNÍ ČÁST OBJEKTU 003 KRUŠNOHORSKÉ POLIKLINIKY		HLAVNÍ PROJEKTANT:		DATAUM: 08/2021	
Zázkova 151 Horní Litvínov 436 01, Litvínov 1, Litvínov		Ing. arch. Jana NÁRODOVÁ		MĚŘÍTKO: 1:50	
INVESTOR: Krušnohořská poliklinika s.r.o., Zázkova 151, Litvínov		VYPRACOVAL:		REVIZE: 00	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0048		Ing. arch. Jana NÁRODOVÁ		PARRÉ ČÍSLO:	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		DŮS. D08	
D 1.1.2. - VÝKRESOVÁ ČÁST		ČÍSLO VÝKRESU:		D 1.1.2.01	
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA					